Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - UF-700M - grīdas kaste - 15 mm vāks ar sānu izeju

5198715

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman UFB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas izplūdes kārba
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas kārba
Grīdas veids	Dobuma grīda Grīda Paaugstināta grīda
Grīdas kastes forma	Taisnstūrveida
Ierīces lietojumprogramma	Sausa vide
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Ierīces sastāvs	Režģis Zemējuma vads Vāciņš Apdares rāmis Grīdas nostiprināšana
Materiāls	nerūsējošais tērauds
Garums	322 mm
Augstums	89 mm
Platums	231 mm

Vide

Standarti	DIN VDE 0634 1. daļa
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,900 cm
1. iepakojuma platums	23,100 cm
1. iepakojuma garums	32,200 cm
1. iepakojuma svars	3,610 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	103,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	259,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No