Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 - dūrieni - spriegots - vienpusējs - polāri balts - 2700-3100 mm

ISM20101P

Galvenā

produktu klāsts	OptiLine
Produkta nosaukums	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Stabs
Produkta veids	Stabs
Staba veids	Vienpusējs
Polu/stabu virsmas apdare	Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Spriegots
Krāsas tonis	polāri balts (RAL 9003)

Papildinošs

Papildus informācija	Griestu stiprinājuma regulējamība 400 mm
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Daudzums iepakojumā 1 / vienība	Komplektā 1
Augstums	2700…3100 mm
Dziļums	89 mm
Platums	68 mm
Materiāls	alumīnija

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Darba temperatūra	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,500 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	276,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	8,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	66,500 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	340,000 cm
2. iepakojuma svars	248,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**