Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 - dūrieni - divpusējs - dabīgs - 700 mm

ISM20202

Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Pastu
produkta veids	Pastu
Pasta veids	Divpusējs
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts

Papildinošs

krāsa	dabisks
Fiksācijas režīms	Skrūvējams
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Materiāls	alumīnija anodēts
daudzums iepakojums 1 / vienība	Komplektā 1
Augstums	700 mm
Platums	116 mm
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads LV-AW-6063 NF C 68-102
darba temperatūra	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	74,500 cm
1. iepakojuma svars	2,726 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	28

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	67,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	88,328 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**