Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - WG3000 - zemējuma skava TTS-JB - nerūsējošais tērauds

5590500

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman TTI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemējuma skava
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Diapazona saderība	Stago
Daudzums komplektā	Komplektā 20

Papildinošs

Kanāla materiāls	Alumīnija
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	cinkota lokšņu tērauda
Garums	12 mm
Augstums	21 mm
Platums	16 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	1,500 cm
1. iepakojuma garums	2,000 cm
1. iepakojuma svars	6,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	2,400 cm
2. iepakojuma platums	18,100 cm
2. iepakojuma garums	14,800 cm
2. iepakojuma svars	68,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	15,500 cm
3. iepakojuma platums	38,400 cm
3. iepakojuma garums	14,400 cm
3. iepakojuma svars	3,546 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**

Image of product in real life situation

