Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - ventilācijas riba - dabīga - alumīnijs - 16 gab

5590430

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
product type	Ventilācijas riba
Daudzums komplektā	16 gabali

Papildinošs

Diapazona saderība	OptiLine 50
Kabeļu kanāla izmēri	120 x 63 mm 140 x 63 mm 140H x 63 mm
Kanāla materiāls	Plastmasas Alumīnija
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
colour	alumīnija
Materiāls	alumīnija anodēts
Garums	2500 mm
Augstums	20 mm
Platums	10 mm

Vide

operating temperature	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,900 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	250,000 cm
1. iepakojuma svars	300,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	880
2. iepakojuma augstums	36,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	256,000 cm
2. iepakojuma svars	320,640 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**