Produkta datu lapa

Specifikācijas



Liekums 90°, Thorsman, TEK-LS123, 72 mm, melns

INS60603

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman TEK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Saliekt 90°
Nodrošināts aprīkojums	Priekšējais vāks
Krāsas tonis	melns (NCS 0401-Y62R)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Tirgus segments	Zema apbūve

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	123 x 72 mm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	200 mm
Augstums	200 mm
Platums	72 mm

Vide

Kvalitātes zīmes	CE
Standarti	SS 424 10 02: 1993 KEMA 55A : 1984 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,8 cm
1. iepakojuma platums	25,1 cm
1. iepakojuma garums	27,4 cm
1. iepakojuma svars	422 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	37,6 cm
2. iepakojuma platums	37,6 cm
2. iepakojuma garums	49 cm
2. iepakojuma svars	4,95 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	82 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	141,312 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative













Produkta datu lapa INS60603

