Produkta datu lapa

Specifikācijas





Thorsman - TTI-US100 - savienojuma pārsegs - 52 mm - balts

5590002

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman TTI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojuma vāka gabals
Diapazona saderība	TEK INKA
Krāsas tonis	balts (RAL 9016)
Daudzums komplektā	Komplektā 2

Papildinošs

Kabeļu kanāla izmēri	100 x 52 mm
Kanāla materiāls	Plastmasas Alumīnija
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Materiāls	alumīnija pulverkrāsots
Garums	45 mm
Platums	52 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	5,700 cm
1. iepakojuma svars	12,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,800 cm
2. iepakojuma platums	29,600 cm
2. iepakojuma garums	9,700 cm
2. iepakojuma svars	120,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	26,000 cm
3. iepakojuma platums	24,200 cm
3. iepakojuma garums	48,400 cm
3. iepakojuma svars	6,630 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**