Produktdatenblatt

Spezifikationen



INKA 217-2/72 Ausgleichsstück , Aluminium weiß RAL9016 Typ:TTI-US 217-2/72 9016

5590093

EAN Code: 7315880011118

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp	Ausgleichsstück
Kompatible Produktfamilie	INKA
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Dimension des Lichtwellenleiters	217 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	45 mm
Breite	72 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	9,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	22,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,4 cm
VPE 2 Breite	22,0 cm
VPE 2 Länge	24,4 cm
VPE 2 Gewicht	236,0 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**