Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - TEK-TSU161-3 - T veida paceļamais/priekšējais vāks - 72 mm - balts

5532640

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman TEK
Produkta vai sastāvdaļas veids	T-veida detaļa
Kabeļu kanāla izmēri	161 x 72 mm
Kanāla materiāls	Plastmasas
Virziena maiņas veids	Uz augšu
Ierīces sastāvs	Priekšējais vāks
Krāsas tonis	balts (NCS 0401-Y62R)
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Tirgus segments	Zema apbūve

Papildinošs

Garums	360 mm
Augstums	260 mm
Platums	72 mm

Vide

Standarti	EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 SS 424 10 02: 1993 KEMA 55A : 1984 CE
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	36,0 cm
1. iepakojuma platums	26,0 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	1,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	39,6 cm
2. iepakojuma platums	39,0 cm
2. iepakojuma garums	58,8 cm
2. iepakojuma svars	12,186 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	93,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	109,488 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**36 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**