Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multifix Eco - dubultā kombinētā stienis - strings - 16/20mm - komplektā 20

IMT36007

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Produkta nosaukums	Multifix Eco
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dubultā kombi-stub
Nodrošināts aprīkojums	Uzmontēti blīvējumi un samazināšanas uzmavas
Daudzums komplektā	Komplektā 20

Papildinošs

stingums	Stingrs
Produkta galamērķis	vads 2 16…20 mm
Ierīces sastāvs	Uzgalis ar bloķēšanas cilpām no nerūsējošā tērauda
Krāsas tonis	tumši pelēks
Materiāls	PA6
Garums	44 mm
Platums	31 mm
Dziļums	54 mm
Neto svars	0,013 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	5,300 cm
1. iepakojuma garums	4,700 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	7200
2. iepakojuma augstums	9,200 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	118,296 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No