Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļu saite, Thorsman instalācijas materiāls, 100x2,5mm, caurspīdīgs

IMT46401

Galvenā

produktu klāsts	Torsmens
Produktu klāsts	Thorsman uzstādīšanas materiāls
produkta veids	Kabeļu saite
krāsa	skaidrs
daudzums iepakojumā	Komplektā 100

Papildinošs

Minimālais savilkšanas diametrs	3 mm
Maksimālais savilkšanas diametrs	20,5 mm
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās
izturība pret plīsumiem	izturība pret plīsumiem : 80 N
Materiāls	PA (poliamīds) 6.6 UV stabilizēts
Garums	100 mm
Platums	2,5 mm
Biezums	1,1 mm
Neto svars	0,024 kg
Tirgus segments	Zema apbūve

Vide

Vides raksturojums	ugunsizturība adatas liesma 30 s atbilst IEC 60695-11-5
Liesmas slāpēšana	pašizdziestošs atbilst UL 94 V2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	26,000 cm
2. iepakojuma garums	42,000 cm
2. iepakojuma svars	1,498 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S35
Vienību skaits 3. iepakojumā	250
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	8,252 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

