Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - plastmasas skava - TK 7...10 mm - balts - komplektā 100

2302016

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plastmasas skava
Ierīces īsais nosaukums	TK
Ierīces lietojumprogramma	Elektrības kabeļa uzstādīšana uz virsmas
Krāsas tonis	balts
Daudzums komplektā	Komplektā 100

Papildinošs

Produktu saderība	sienas spraudnis TP0 sienas spraudnis TP1 sienas spraudnis TP2 naglu spraudnis TPS-4
Fiksācijas režīms	skrūve : M6
Kabeļa veids	apaļš kabelis 7...10 mm
Montāžas atbalsts	Ķieģelis Koka Betons Ģipškartona plāksne
Materiāls	PP (polipropilēns)
Neto svars	0,0003 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,800 cm
1. iepakojuma platums	0,900 cm
1. iepakojuma garums	2,000 cm
1. iepakojuma svars	0,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	4,500 cm
2. iepakojuma platums	7,200 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	10,900 cm
2. iepakojuma svars	46,800 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	6000
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,228 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**