Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - viena skava - TKS-ER C4 25 mm - metāls - komplektā 100

2390415

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Viena skava
Ierīces īsais nosaukums	TKS-ER
Ierīces lietojumprogramma	Vienas caurules vai kabeļa montāža
Krāsas tonis	metāls
Daudzums komplektā	Komplektā 100

Papildinošs

Fiksācijas režīms	skrūve
Kabeļa veids	1 x caurule 25 mm kabeli 25 mm
Uzstādīšanas veids	Āra
Forma	2 eliptisks caurums : 8 x 5 mm
Materiāls	nerūsējošais tērauds AISI 304 , C4
Augstums	25 mm
Platums	64 mm
Dziļums	15 mm
Neto svars	0,00706 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…250 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,400 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	1,500 cm
1. iepakojuma svars	7,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	10,100 cm
2. iepakojuma platums	16,100 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	13,800 cm
2. iepakojuma svars	772,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1200
3. iepakojuma augstums	29,800 cm
3. iepakojuma platums	44,400 cm
3. iepakojuma garums	26,800 cm
3. iepakojuma svars	9,722 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**