Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļu skava ar naglu - TC 7...10 mm - 1.6/25/16 - balts - komplektā 100

2032019

Galvenā

Diapazons	Torsmens
Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nagu klips
Ierīces īsais nosaukums	TC
Ierīces lietojumprogramma	Apaļa kabeļa uzstādīšana
Kabeļa veids	apaļš kabelis 7...10 mm
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Nodrošināts aprīkojums	Nagu
Naglu diametrs	1,6 mm
Garums	25 mm
Iebūvēšanas dziļums	16 mm

Papildinošs

Krāsas tonis	balts (NCS 0500)
Materiāls	klips : PP (polipropilēns) nagu : galvanizēts rūdīts tērauds
Atmosfēras korozijas kategorija	C2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts (NCS 0500)

Vide

Vides raksturlielumi	UV izturīgs Triecienizturīgs
Daudzums komplektā	Komplektā 100
Neto svars	0,00084 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	1,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	0,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5000
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,220 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**