Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļu skava ar naglu - TC 22...26 mm - 2,5/45/21 - balts - komplektā 50

2070001

Galvenā

Diapazons	Torsmens
Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nagu klips
Ierīces īsais nosaukums	TC
Ierīces lietojumprogramma	Apaļa kabeļa uzstādīšana
Kabeļa veids	apaļš kabelis 22...26 mm
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Nodrošināts aprīkojums	Nagu
Naglu diametrs	2,5 mm
Garums	45 mm
Iebūvēšanas dziļums	21 mm

Papildinošs

Krāsas tonis	balts (NCS 0500)
Materiāls	klips : PP (polipropilēns) nagu : galvanizēts rūdīts tērauds
Atmosfēras korozijas kategorija	C2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts (NCS 0500)

Vide

Vides raksturlielumi	Triecienizturīgs UV izturīgs
Daudzums komplektā	Komplektā 50
Neto svars	0,0043 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	0,260 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	5,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	13,000 cm
2. iepakojuma svars	256,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**