# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Nagelschelle TC10-14 (2,0/45/32) WEISS (100Stck/Packung)

2045012

**EAN Code: 7315882045012**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Nagelschelle |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | TC |
| **Geräteanwendung** | Installation einer Rundleitung |
| **Cable type** | Rundleitung 10 - 14 mm |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Geliefertes Zubehör** | Nagel |
| **Nageldurchmesser** | 2 mm |
| **Länge** | 45 mm |
| **Einbautiefe** | 32 mm |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Farbton** | Weiß (NCS 0500) |
| **Material** | Clip: PP (Polypropylen)<br>Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl |
| **Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie** | C2 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…80 °C |
| **Hauptfarbton** | Weiß |
| **Farbton** | Weiß (NCS 0500) |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungseigenschaften** | Stoßfest<br>UV-beständig |
| **Menge pro Satz** | Satz à 100 |
| **Produktgewicht** | 0,00179 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 1,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 1,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 4,700 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,800 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 100 |
| **VPE 2 Höhe** | 8,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 9,500 cm |
| **VPE 2 Länge** | 13,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 213,500 g |
| **VPE 3 Art** | S04 |
| **VPE 3 Menge** | 2000 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 4,907 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |