Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman — pievadi — 16 A 110 V — 1,5 mmÂ² — 14 m

2190001

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skrūvējams klips
Ierīces īsais nosaukums	TCS
Ierīces lietojumprogramma	Apaļa kabeļa uzstādīšana
Nodrošināts aprīkojums	Skrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 100

Papildinošs

Uzstādīšanas veids	Iekštelpās/ārtelpās
Montāžas atbalsts	Griesti Siena
Skrūves galvas forma	Krusteniski rievots
skrūvgrieža forma	Philips Nr.2
Kabeļa veids	7…10 mm apaļš kabelis
Garums	32 mm
Iebūvēšanas dziļums	23 mm
Skrūves diametrs	5 mm
Materiāls	PP (polipropilēns) : klips galvanizēts tērauda , C3 : skrūve
Neto svars	0,0034 kg
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts (NCS S 0500-N)

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
Vides raksturlielumi	UV izturīgs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,100 cm
1. iepakojuma platums	0,900 cm
1. iepakojuma garums	1,800 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	3,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	5,800 cm
2. iepakojuma platums	8,200 cm
2. iepakojuma garums	12,000 cm
2. iepakojuma svars	366,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**