Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hohlraumduebel DUO-MAX X6mm Schraube: M3x50 rot 25 Stck

1240001

EAN Code: 7315881240005

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TSP
Geliefertes Zubehör	Schraube
Montagehalterung	Plattenmaterial - Dicke: 3…26 mm
Geräteanwendung	3…26 mm Plattenmaterial
Montagehalterung	Wandmontage
Gewindetyp	M3
Schraubendurchmesser	3 mm
Schraubenlänge	50 mm
Bohrungsdurchmesser	6 mm
Farbton	Rot/weiß
Baureihe	Thorsman
Farbton	Rot/weiß

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 25
Produktgewicht	0,0028 kg

Montage

Material	Schraube: Stahl galvanisiert Manschette: PA (Polyamid) Feder: PA (Polyamid)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 180 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 70 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 240 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 90 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 6)
Dicke	0…20 mm Befestigung 13-mm-Platine 0…7 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
Umgebungseigenschaften	Korrosionsbeständigkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C
Durchmesser	11 mm
Länge	52 mm

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,900 cm
VPE 1 Breite	0,900 cm
VPE 1 Länge	5,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	4,600 cm
VPE 2 Breite	6,800 cm
VPE 2 Länge	10,400 cm
VPE 2 Gewicht	90,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	99500
VPE 3 Höhe	98,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	333,186 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**