Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Schraube: M5x75 blau 25 Stueck

1249002

EAN Code: 7315881249008

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TSP
Geliefertes Zubehör	Schraube
Montagehalterung	Plattenmaterial - Dicke: 3…40 mm
Geräteanwendung	3…40 mm Plattenmaterial
Montagehalterung	Wandmontage
Gewindetyp	M5
Schraubendurchmesser	5 mm
Schraubenlänge	75 mm
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Farbton	Blau/weiß
Baureihe	Thorsman
Farbton	Blau/weiß

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 25
Produktgewicht	0,00196 kg

Montage

Material	Schraube: Stahl galvanisiert Manschette: PA (Polyamid) Feder: PA (Polyamid)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 250 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 75 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 400 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 150 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 6)
Dicke	0…37 mm Befestigung 13-mm-Platine 0…24 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
Umgebungseigenschaften	Korrosionsbeständigkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C
Durchmesser	20 mm
Länge	77 mm

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	5,800 cm
VPE 2 Breite	7,800 cm
VPE 2 Länge	12,000 cm
VPE 2 Gewicht	338,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	42750
VPE 3 Höhe	100,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	556,293 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product in real life situation

