Produktdatenblatt

Spezifikationen



Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-10mm Schraube: M4x55 / 25 Stck/Packung

1200005

EAN Code: 7315881200009

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPP
Geliefertes Zubehör	Schraube
Montagehalterung	Plattenmaterial - Dicke: 10…30 mm
Geräteanwendung	10…26 mm Plattenmaterial
Montagehalterung	Decke Wandmontage
Gewindetyp	M4
Schraubendurchmesser	4 mm
Schraubenlänge	55 mm
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Farbton	Metall Grau
Baureihe	Thorsman
Farbton	Metall

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 25
Produktgewicht	0,0105 kg
Hauptfarbton	Metall

Montage

Material	Schraube: Stahl galvanisiert Kippschalter: Zink Manschette: Zink Feder: Stahl
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 400 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 2,5) Auszugslast: 160 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 3) Scherung: 600 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 2,5) Auszugslast: 220 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 3)
Dicke	0…37 mm Befestigung 13-mm-Platine 0…24 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…80 °C

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	10,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	4,600 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	10,400 cm
VPE 2 Gewicht	268,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	35200
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	388,640 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product in real life situation

