Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hohlraumbefestigung DRIVA TPD-VS mit Schraube 4,5x35 100 Stck/ Packung

1220010

EAN Code: 7315881220014

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPD-VS
Geliefertes Zubehör	Ohne Schraube
Geräteanwendung	9 mm Installation mit niedrigem Gewicht in Gipsplatte
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 100
Baureihe	Thorsman
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Wandmontage
Material	PA (Polyamid) Glasfaserverstärkt
Praktische Belastungsfähigkeit	0,19 kN Scherung 13-mm-Platine 0,5 kN Auszugslast 13-mm-Platine
Dicke	0…12 mm Befestigung
Durchmesser	13 mm
Länge	37 mm
Produktgewicht	0,177 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	1,400 cm
VPE 1 Länge	3,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,200 g

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**