Produkta datu lapa

Specifikācijas



Dībelis, Thorsman - TP 2 - bez skrūves - komplektā 100

1003003

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TP1
Ierīces lietojumprogramma	Viegla uzstādīšana
Urbšanas diametrs	5,5 mm betons 5,5 mm ķieģelis 5 mm ALC betons
Minimālais urbšanas dziļums	40 mm
Skrūves diametrs	3,5…5 mm
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)
Krāsas tonis	sarkans
Diapazons	Torsmens

Papildinošs

Praktiska kravnesība	izvelkamā slodze : 0,04 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6) bīdes : 0,6 kN priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 0,4 kN priekš betons C25 6) bīdes : 0,5 kN priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 0,3 kN priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 0,15 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5)
Praktiska kravnesība	izvelkamā slodze : 4 kg priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6) bīdes : 60 kg priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 40 kg priekš betons C25 6) bīdes : 50 kg priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 30 kg priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 15 kg priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50…80 °C
Diametrs	5,5 mm
Garums	35 mm
Galvenās krāsas tonis	Sarkans

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 100
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Neto svars	0,00059 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	17,800 cm
1. iepakojuma svars	0,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	3,900 cm
2. iepakojuma platums	18,100 cm
2. iepakojuma garums	4,900 cm
2. iepakojuma svars	80,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	32,100 cm
3. iepakojuma platums	20,700 cm
3. iepakojuma garums	18,900 cm
3. iepakojuma svars	808,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**