Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - TP 6x30 - dībelis - bez skrūves - komplektā 250

1003029

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TP
Ierīces lietojumprogramma	Viegla uzstādīšana
Urbšanas diametrs	6 mm betons 6 mm ķieģelis 6 mm ALC betons
Minimālais urbšanas dziļums	35 mm
Skrūves diametrs	3,5…5 mm
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)
Krāsas tonis	sarkans

Papildinošs

Praktiska kravnesība	bīdes : 0,6 kN priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 0,4 kN priekš betons C25 6) bīdes : 0,5 kN priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 0,3 kN priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 0,2 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5) izvelkamā slodze : 0,08 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6)
Praktiska kravnesība	bīdes : 60 kg priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 40 kg priekš betons C25 6) bīdes : 50 kg priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 30 kg priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 20 kg priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5) izvelkamā slodze : 8 kg priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6)
Krāsas tonis	Sarkans
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50…80 °C
Diametrs	6 mm
Garums	30 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 250
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Neto svars	0,00068 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	0,040 cm
1. iepakojuma svars	1,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	250
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	8,000 cm
2. iepakojuma garums	12,000 cm
2. iepakojuma svars	250,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**