Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nageldübel TCP 1 (D:7,5 /Laenge 25) gelb 100Stck/Packung

1141001

EAN Code: 7315881141005

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Clip-Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TCP
Geräteanwendung	Kabelschelle und Nagel
Bohrdurchmesser	5,5 mm
minimale Bohrtiefe	25 mm
Nageldurchmesser	1,2…3 mm
Material	PS (Polystyrol)

Zusatzmerkmale

Farbton	Gelb
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Durchmesser	7,5 mm
Länge	25 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,0005 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,750 cm
VPE 1 Breite	0,100 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,600 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,800 cm
VPE 2 Breite	5,000 cm
VPE 2 Länge	17,600 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	84,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**