Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung

IMT38063

Eingestellt am: 15.08.2026

EAN Code: 3606480335037

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	14 mm Beton
minimale Bohrtiefe	78 mm
Schraubendurchmesser	10…12 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 2,5 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 400 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 250 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Grau
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	14 mm
Länge	70 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 10 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,0075 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm
VPE 1 Länge	6,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,000 g
VPE 2 Art	BB1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,100 cm
VPE 2 Breite	11,400 cm
VPE 2 Länge	17,700 cm
VPE 2 Gewicht	68,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	12000
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	105,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	111,768 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**