Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - TP 4 - dībelis - bez skrūves - komplektā 50

IMT48001

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TP
Urbšanas diametrs	12 mm betons 10 mm ALC betons
Minimālais urbšanas dziļums	65 mm
Skrūves diametrs	8…10 mm
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)

Papildinošs

Praktiska kravnesība	bīdes : 3 kN priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 2 kN priekš betons C25 6) bīdes : 0,5 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5) izvelkamā slodze : 0,25 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6)
Praktiska kravnesība	bīdes : 50 kg priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 25 kg priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 300 kg priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 200 kg priekš betons C25 6)
Krāsas tonis	Zaļš
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50…80 °C
Diametrs	12 mm
Garums	60 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 50
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	1,200 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	234,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	13,200 cm
2. iepakojuma platums	44,500 cm
2. iepakojuma garums	19,200 cm
2. iepakojuma svars	2,370 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	13,000 cm
3. iepakojuma platums	9,700 cm
3. iepakojuma garums	9,100 cm
3. iepakojuma svars	234,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**