# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Savienojuma kārba, Multifix, 1M, 24-39 mm, 4 elastīgi ugunsdzēsēji

IMT80261

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Multifix |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Aparātu kārba |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 35 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Ierīces sastāvs** | Uguns plāksne |
| **Montāžas atbalsts** | dēlis - biezums: 24…39 mm |
| **Kombinēto izciļņu skaits** | 4 elastīgs diametrs: 16 mm / 20 mm |
| **Rāmja vietu skaits** | 1-vietīgs |
| **Krāsas tonis** | pelēks ( RAL 7016)<br>pelēks |
| **Materiāls** | PP (polipropilēns) |
| **Diametrs** | 73 mm |
| **Garums** | 171 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Dziļums** | 69 mm |
| **Neto svars** | 0,10378 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 103,800 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 35 |
| **2. iepakojuma augstums** | 31,100 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 36,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 41,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,162 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 840 |
| **3. iepakojuma augstums** | 105,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 108,552 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **6 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **27** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**













# Produkta datu lapa IMT80261

