Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojuma kārba, Multifix, 1,5 M, 12-12 mm, 4 elastīgi ugunsdzēsēji

IMT80264

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aparātu kārba
Daudzums komplektā	Komplektā 40

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces sastāvs	Uguns plāksne
Montāžas atbalsts	dēlis - biezums: 12 mm
Kombinēto izciļņu skaits	4 elastīgs diametrs: 16 mm / 20 mm
Rāmja vietu skaits	1,5 vietīgi
Forma	Ovāls
Krāsas tonis	pelēks (RAL 7016) pelēks
Materiāls	PP (polipropilēns)
Diametrs	73 mm
Garums	190 mm
Platums	71 mm
Dziļums	57 mm
Neto svars	0,09845 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	98,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	40

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	31,100 cm
2. iepakojuma platums	36,300 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	4,460 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	110,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	92,424 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**27**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative













Produkta datu lapa IMT80264

