Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - CYB-S30 montāžas kārba vienvietīga - balta

5961000

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman CYB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas kaste
Krāsas tonis	balts (NCS 0502-Y)
Nodrošināts aprīkojums	4 skrūvju balsti M3.5
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Kabeļa ievads	6 kabeļu ieejas diametrs: 16 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Materiāls	PC (polikarbonāts)
Garums	84 mm
Augstums	79 mm
Platums	32 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	7,900 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,200 cm
2. iepakojuma platums	18,200 cm
2. iepakojuma garums	38,600 cm
2. iepakojuma svars	712,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	3360
3. iepakojuma augstums	106,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	109,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**