Produkta datu lapa

Specifikācijas



Deformācijas samazināšana, Exxact, virsmas kastēm, IP21, melna

WDE002930

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spriedzes samazināšana
Daudzums komplektā	10 gab

Papildinošs

Produkta galamērķis	Uz virsmas uzstādīta kārba
colour	melns
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Augstums	25 mm
Platums	6 mm
Dziļums	13 mm
Galvenās krāsas tonis	Melns

Vide

Standarti	IEC 60884-1 EN 60670-1
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO CE FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,900 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	2,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	7,900 cm
2. iepakojuma platums	9,700 cm
2. iepakojuma garums	9,700 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	220,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	15,200 cm
3. iepakojuma platums	13,200 cm
3. iepakojuma garums	38,600 cm
3. iepakojuma svars	880,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**