Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas kaste, Exxact, virsmas montāža, dso (22mm), balta

WDE002360

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas kaste

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Rāmja vietu skaits	1,5 vietīgi
colour	balts (RAL 9003)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Augstums	100 mm
Platums	85 mm
Projicēšanas dziļums	22 mm
Galvenās krāsas tonis	Balts
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts

Vide

Standarti	EN 60670-1 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP aizsardzības pakāpe	IP21

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	8,600 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	6,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	11,100 cm
2. iepakojuma platums	25,600 cm
2. iepakojuma garums	17,900 cm
2. iepakojuma svars	74,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	32,100 cm
3. iepakojuma platums	40,100 cm
3. iepakojuma garums	29,600 cm
3. iepakojuma svars	508,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**