Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas kaste, Exxact, virsmas stiprinājums, 1-vietīgs, augsta, IP44, balta

WDE002461

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas kaste

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
colour	balts (RAL 9003)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Augstums	85 mm
Platums	85 mm
Projicēšanas dziļums	35 mm
Galvenās krāsas tonis	Balts
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts

Vide

Standarti	IEC 60884-1 EN 60670-1
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO NEMKO CE
IP aizsardzības pakāpe	IP44

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	64,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	10,300 cm
2. iepakojuma platums	26,300 cm
2. iepakojuma garums	9,600 cm
2. iepakojuma svars	370,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	39,100 cm
3. iepakojuma svars	4,884 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**