Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exxact Pilns vāks Virsmas montāžas kārba 1 modulis zems balts

WDE015751

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas kaste

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
colour	balts (RAL 9003)
Pieejamā funkcija	Izsitumi un fiksācijas caurumi sienas kārbai Izsitumi caurulēm Iespēja pievienot spriedzes mazināšanu
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Augstums	85,0 mm
Platums	85,0 mm
Projicēšanas dziļums	33,0 mm
Kabeļa ievads	Atslēgšanās

Vide

Standarti	EN 60670-1 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 kad kabelis pienāk no apakšas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	8,600 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	54,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB2
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	11,200 cm
2. iepakojuma platums	17,800 cm
2. iepakojuma garums	25,800 cm
2. iepakojuma svars	658,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	2000
3. iepakojuma augstums	100,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	162,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**