Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīdlīstes kaste, Exxact virsma, 1 modulis, balts

WDE015741

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdlīstes kārba

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
colour	balts (RAL 9003)
Pieejamā funkcija	Izsitumi caurulēm, kas nāk no grīdas Izgriezuma vietas grīdlīstes un kabeļiem, kas nāk no sāniem
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Augstums	140,0 mm
Platums	85,0 mm
Projicēšanas dziļums	47,0 mm
Kabeļa ievads	Atslēgšanās

Vide

Standarti	EN 60670-1 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 kad kabelis pienāk no apakšas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,100 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	88,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	11,200 cm
2. iepakojuma platums	25,800 cm
2. iepakojuma garums	17,800 cm
2. iepakojuma svars	546,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	29,400 cm
3. iepakojuma platums	59,800 cm
3. iepakojuma garums	41,800 cm
3. iepakojuma svars	6,210 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**