Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multifix - vāka plāksne - viena

IMT36033

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Diapazona saderība	Multifix TED Multifix Eco
Ierīces īsais nosaukums	TED-TA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Produkta galamērķis	Aparātu kārba
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Materiāls	PA (poliamīds)
Garums	90 mm
Platums	90 mm
Dziļums	3 mm
Neto svars	0,016 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,300 cm
1. iepakojuma platums	8,900 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	11,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	18,400 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	22,600 cm
2. iepakojuma svars	636,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	31,600 cm
3. iepakojuma platums	40,200 cm
3. iepakojuma garums	30,800 cm
3. iepakojuma svars	12,970 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No