Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multifix Griesti - griestu montāžas kārba 42 mm - c/c 70 mm - 8 integrēti spieķi

IMT36339

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Diapazons	Multifix
Produkta nosaukums	Multifix griesti
Ierīces īsais nosaukums	TB42/246
Produkta vai sastāvdaļas veids	Griestu kārba ar stubiem un izsitumiem
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Ierīces sastāvs	Piesegt Ar izliekumiem, kas atrodas 13 mm no kārbas priekšējās malas
Montāžas atbalsts	Doba siena
Stublu skaits	8 - diametrs: 16 mm
Kabeļa ievade	2 atslēgšanās priekš 16 mm apakšā vads 2 atslēgšanās priekš 20 mm apakšā vads
Krāsas tonis	pelēks
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)
Diametrs	83 mm
Attālums starp centriem	70 mm
Garums	145 mm
Platums	145 mm
Dziļums	44 mm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Maksimālais kabeļa šķērsgriezums	2,5 mm²
Blīvējums	Bez
Iekšējais dziļums	41 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…90 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	13,100 cm
1. iepakojuma garums	13,200 cm
1. iepakojuma svars	114,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	34,400 cm
2. iepakojuma platums	34,600 cm
2. iepakojuma garums	49,200 cm
2. iepakojuma svars	6,158 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	138,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**28**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**