Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multifix griesti - griestu montāžas kārba 50 mm - c/c 70 mm - 8 integrēti spieķi

IMT36340

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Diapazons	Multifix
Produkta nosaukums	Multifix griesti
Ierīces īsais nosaukums	TB50/SH26
Produkta vai sastāvdaļas veids	Griestu kārba ar stubiem un izsitumiem
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Ierīces sastāvs	Ar izliekumiem, kas atrodas 26 mm no kārbas priekšējās malas Piesegt
Montāžas atbalsts	Doba siena
Stublu skaits	2 - diametrs: 20 mm 8 - diametrs: 16 mm
Kabeļa ievade	2 atslēgšanās priekš 16 mm apakšā vads 2 atslēgšanās priekš 20 mm apakšā vads
Krāsas tonis	pelēks
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns) (neapstrādāts)
Diametrs	83 mm
Attālums starp centriem	70 mm
Garums	145 mm
Platums	145 mm
Dziļums	52 mm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Maksimālais kabeļa šķērsgriezums	2,5 mm²
Blīvējums	Bez
Iekšējais dziļums	49 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…90 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,100 cm
1. iepakojuma platums	13,100 cm
1. iepakojuma garums	20,300 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,814 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	60,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	50,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**27**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**