Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - sadales kārba - diametrs 83mm - bez spailēm - balta

WDE011160

Galvenā

Produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales kārba
Kabeļa ievads	Ar atverēm/izgriezumiem
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Savienojuma vieta	Bez termināļa

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Fiksācijas režīms	skrūve : Sadalnes korpuss
Materiāls	PC/ABS
Diametrs	83 mm
Dziļums	36 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
ugunsizturība	650 °C
Standarti	EN 60670 CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	52,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	22,600 cm
2. iepakojuma garums	9,100 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	270,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	14,900 cm
3. iepakojuma platums	40,900 cm
3. iepakojuma garums	31,200 cm
3. iepakojuma svars	1,470 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**