Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - sadales kārba - diametrs 83mm - ar 5 polu spaili - melns

WDE011361

Galvenā

Produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales kārba
Kabeļa ievads	Ar atverēm/izgriezumiem
Krāsas tonis	melns (NCS S 9000-N)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Fiksācijas režīms	skrūve : Sadalnes korpuss
Materiāls	PC/ABS
Diametrs	83 mm
Dziļums	36 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
ugunsizturība	650 °C
Standarti	EN 60670 CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	8,200 cm
1. iepakojuma svars	58,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,800 cm
2. iepakojuma platums	8,800 cm
2. iepakojuma garums	22,400 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	344,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	960
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	95,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**