Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova virsapmetuma savienojuma kārba ar vāciņu, balts

WDE015810

Galvenā

produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales kārba
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm : apakšējā plāksne ar klikšķi uz : vāka rāmis
Materiāls	PC (polikarbonāts) : vāka rāmis PC 10% GF : apakšējā plāksne
Savienojumi	Bez terminālļa
Diametrs	70,0 mm
Dziļums	38,0 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Kvēldiega temp.	750 °C
Standarti	EN 60670
Produkta sertifikācija	CE SEMKO FIMKO NEMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	6,900 cm
1. iepakojuma garums	6,900 cm
1. iepakojuma svars	34,000 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**