Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multifix Eco - spriedzes samazināšana - kabelis ø 9-12,5 mm - komplektā 50

IMT36021

Galvenā

Produktu klāsts	Multifix
Diapazona saderība	Multifix Eco
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spriedzes samazināšana
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Produkta galamērķis	diametrs: 9…12,5 mm kabeli
Krāsas tonis	balts
Materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	54 mm
Platums	18 mm
Dziļums	44 mm
Neto svars	0,028 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	3,200 cm
1. iepakojuma garums	4,300 cm
1. iepakojuma svars	2,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,400 cm
2. iepakojuma platums	42,800 cm
2. iepakojuma garums	16,800 cm
2. iepakojuma svars	144,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	10000
3. iepakojuma augstums	31,500 cm
3. iepakojuma platums	35,000 cm
3. iepakojuma garums	39,500 cm
3. iepakojuma svars	3,334 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No