Produkta datu lapa

Specifikācijas



DCL starplikas gredzens, Exxact, griestu izvadam, balts

WDE005103

Galvenā

Produktu klāsts	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	DCL starplikas gredzens
Montāžas režīms	Griesti
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	10 gab
Diapazons	Exxact

Papildinošs

Materiāls	PC/ABS
Augstums	10 mm
Diametrs	117 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	11,400 cm
1. iepakojuma garums	11,400 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,700 cm
2. iepakojuma platums	19,700 cm
2. iepakojuma garums	11,800 cm
2. iepakojuma svars	232,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	34,600 cm
3. iepakojuma platums	39,400 cm
3. iepakojuma garums	31,200 cm
3. iepakojuma svars	2,742 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	096192b4-0301-4303-adc2-35c0a99c4d02
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā