Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spraudnis, Exxact, DCL, 2P+E, 250V, IP21, balts

WDE005022

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudnis
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	DCL
nominālā strāva	6 A
Nominālais spriegums	250 V AC
Materiāls	PP (polipropilēns)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i) 1 x 1.5 mm² pie ciets vai elastīgs kabelis(-i)
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Augstums	17 mm
Platums	29 mm
Galvenās krāsas tonis	Balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP21
Standarti	SFS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2
Produkta sertifikācija	SEMKO NEMKO FIMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	2,900 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	6,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,700 cm
2. iepakojuma platums	9,100 cm
2. iepakojuma garums	9,600 cm
2. iepakojuma svars	100,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	360
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,070 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā