# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## DALI Rotary dimmer, Merten, noskaņojams Balts ar barošanas bloku

MEG5147-0000

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Dimmeris |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Gaismas kontrole |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Slēdža funkcija** | Ar ON/OFF funkciju |
| **"Dimmera" vadība** | Rotējoša/spiežama tipa |
| **"Dimmera" veids** | DALI |
| **Pieejamā funkcija** | Regulējama baltas krāsas maiņa ar DALI 8. tipu<br>Gaismas avota krāsas iestatījums<br>Spilgtuma regulēšana<br>DALI autoosta |
| **Krāsas tonis** | balts |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…45 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Dziļums** | 44 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 26 mm |
| **Neto svars** | 0,077 kg |
| **Produktu sertifikāti** | CE |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 112,000 g |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 32 |
| **2. iepakojuma augstums** | 19,700 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,968 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **32 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **31 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **36** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**











# Produkta datu lapa MEG5147-0000

