Produkta datu lapa

Specifikācijas



PlusLink ievietošanas centrālais bloks

MEG5190-0000

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	Iegremdēti ieliktņi
Diapazona saderība	PlusLink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daudzfunkcionāls vadības bloks
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Centralizēta kontrole
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Taustiņu skaits	2
Slēdža funkcija	Centralized 4 zones control
"Dimmera" vadība	Spiedpogas tips
[Ue] nominālais darba spriegums	220/230 V AC 50/60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…35 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	71 mm
Platums	71 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	90,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	20,300 cm
2. iepakojuma platums	30,900 cm
2. iepakojuma garums	41,900 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	5,848 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Def6ea1c-19b0-48c0-9e69-a9d23a0447d2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative












Schneider
Electric

Produkta datu lapa MEG5190-0000

