Produkta datu lapa

Specifikācijas



ARGUS klātbūtnes sensora modulis ar IR, polāri balts

MEG5522-0019

Galvenā

Produktu klāsts	ARGUS klātbūtnes detektors
Diapazons	ARGUS
Produkta nosaukums	Argus
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klātbūtnes detektors
Krāsas tonis	Polāri balts
Krāsu kods	RAL 9010

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Aizsardzības veids	Zonas aizsardzība
darba cikls	30 minūtes
kanālu skaits	2
iestatījuma veids	Regulējama gaismas jutība
Pieejamā funkcija	Pastāvīga gaismas kontrole
Ekrāna tips	LED
Regulējama gaismas intensitāte	10…1000 lukss
Horizontālais darbības leņķis	0…360 °
detection range	frontālais : 7 m sānu : 7 m
Materiāls	PC (polikarbonāts)
Ierīces montāža	Iebūvējams Griesti Virsmas
Montāžas augstums	2,5 m

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,200 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	14,600 cm
1. iepakojuma garums	18,100 cm
1. iepakojuma svars	176,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,500 cm
2. iepakojuma garums	40,300 cm
2. iepakojuma svars	1,434 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**