Produkta datu lapa

Specifikācijas



ARGUS Presence Slave, polāri balts

MEG5570-1019

Galvenā

Produktu klāsts	ARGUS klātbūtnes detektors
Diapazons	ARGUS
Produkta nosaukums	Argus
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klātbūtnes detektors
Krāsas tonis	Polāri balts
Krāsu kods	RAL 9010
Iepakojuma tips	Kartona kārba

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	220/230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	220/230 V
Izvades funkcija	4 x ārēja palaišana beidzies PL
iestatījuma veids	Laika pielāgošana
Pieejamā funkcija	Vergu funkcija
Horizontālais darbības lenķis	0…360 °
detection range	rādiuss : 7 m
Materiāls	PC (polikarbonāts) izcili
Ierīces montāža	Griesti
Montāžas augstums	2,5 m

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…25 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,100 cm
1. iepakojuma platums	14,400 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	240,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,500 cm
2. iepakojuma garums	40,500 cm
2. iepakojuma svars	1,806 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**