# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## ARGUS Presence Master ar IR, relejs 1-grupa, polāri balts

MTN5511-1119

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | ARGUS klātbūtnes detektors |
| **Diapazons** | ARGUS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Klātbūtnes detektors |
| **Slodzes tips** | halogēna lampa : 2000 W , AC<br>motors : : 1000 VA , AC<br>kapacitatīvs : : 10 A , 140 µF , AC<br>kvēlspuldze : 2200 W , AC<br>zemsprieguma halogēna lampa ar vadu uztītu transformatoru : : 500 VA , AC<br>zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : : 1050 VA , AC<br>enerģijas taupīšanas spuldze : : 100 VA |
| **Krāsas tonis** | Polāri balts |
| **Krāsu kods** | RAL 9010 |
| **Iepakojuma tips** | Kartona kārba |
| **Galvenās krāsas tonis** | Balts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 220/230 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Ieejas saderība** | Spiedpogas un elektroniskais ieliktnis |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 220/230 V |
| **Ievades funkcija** | 1 x ārēja palaišana beidzies PL |
| **Izejas strāva** | 10 A |
| **iestatījuma veids** | Regulējama gaismas jutība<br>Laika pielāgošana |
| **Kontroles veids** | Tālvadība |
| **Pieejamā funkcija** | Galvenā funkcija |
| **Laika aizkave** | 10 s...30 min |
| **Regulējama gaismas intensitāte** | 10…1000 lukss |
| **Horizontālais darbības leņķis** | 0…360 ° |
| **detection range** | rādiuss : 7 m |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) izcili |
| **Ierīces montāža** | Griesti |
| **Montāžas augstums** | 2,5 m |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…25 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 14,2 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 301,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **12 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **9** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |