# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kustību detektors, Sedna Design & Elements, PIR, 160°, 10A, balts

SDD111504

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Sedna |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kustību detektors |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Gaismas kontrole |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Sensora tips** | PIR |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Nominālā strāva** | 10 A pie 230 V AC 50 Hz |
| **Darbības distance** | 8 m |
| **Pieejamā funkcija** | Automātiska ar manuālu parrakstīšanu |
| **Regulējama gaismas intensitāte** | 20…500 lukss |
| **Laika aizkave** | 5 s...30 min |
| **Horizontālais darbības leņķis** | 160 ° |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spaile |
| **Kontroles veids** | Manuāla vadība<br>Tālvadības pults ar papildu spiedpogu<br>Kustības sensors<br>Automātiski |
| **savienojuma kapacitāte** | 1 kabelis(-i) 2,5 mm² |
| **vadu struktūra** | Stingrs<br>Elastīgs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 8 mm |
| **Slodzes tips** | kvēlspuldze - 2200 W - 230 V AC<br>halogēna lampa - 2000 W - 230 V AC<br>LED lampa - 200 W - 230 V AC<br>motors (vienfāzes) - 1000 VA - 230 V AC<br>ZS halogēna lampas - 1050 VA - 12 V AC<br>ZS halogēna lampas - 500 VA - 12 V AC<br>kompaktā dienasgaismas spuldze - 200 W - 230 V AC |
| **Fiksācijas režīms** | skrūves |
| **redzamo daļu materiāls** | Termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Augstums** | 73 mm |
| **Platums** | 73 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Dziļums** | 48 mm |
| **Neto svars** | 0,092 kg |
| **redzamās daļas dziļums** | 26 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **atbilstības zīme** | CE<br>EAC |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…50 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…35 °C |
| **Produkta sertifikācija** | CE |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 165,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 36 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,383 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 576 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,0 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 114,128 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **21 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **18 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **50b8a1cc-1b1f-45b2-8035-0c687bbec24e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **25** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

