Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vairāki vadības releji rullo slēģiem, iebūvējami

576398

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Relejs

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Modulis
Ierīces lietojumprogramma	Žalūzijas pārsega plāksne
Pieejamā funkcija	Ar centrālo ievadi
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Ieejas saderība	Pagarinājuma ieeja spiedpogām un elektroniskajam ieliktnim
Maksimālā pārslēgšanas strāva	2 A
Ierīču skaits	2 motors
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Platums	52 mm
Augstums	49 mm
Dziļums	22 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	20,100 cm
2. iepakojuma platums	31,400 cm
2. iepakojuma garums	40,700 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	7,344 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**